



Предприятие ООО "СПК-Вятка" сайт: www.spk-vyatka.ru
 613040 г. Кирово-Чепецк, Кировская обл., пр.Мира , д.18, офис 18
 т/ф. 8-83361-4-11-11, +7-912-700-34-87 E-mail: zakaz@spk-vyatka.ru


Ремкомплекты, детали, уплотнения для клапанов седельных пневмоуправляемых
 ИУБП(-М,-К,-Е, -ЕК, -ПСК).493216.001 Ду32, Ду50 и ИУБП-М.00.1960.0480 Ду80

ПРАЙС-ЛИСТ с 1 января 2026г.				Цена с НДС 22%, руб. за шт., комплект		
Поз. на рис.	Наименование уплотнения, детали, ремкомплекта, применяемость	Тип клапана	Материал уплотнений	Ду32	Ду50	Ду80
16	Кольцо шайбы затвора ИУБП-Ф	-М,-К,-Е,-ЕК	фторопласт	-	132.98	132.98
14/1	Кольцо СУ и шайбы затвора ИУБП	-М,-К,-Е,-ЕК	резина ИР171, EPDM	-	56.12	56.12
14/2	Кольцо СУ и шайбы затвора ИУБП-С	-М,-К,-Е,-ЕК	силикон	-	113.46	113.46
12	Кольцо штока привода ИУБП-50(-80)	-М,-К,-Е,-ЕК	резина МБС, NBR	-	30.50	43.92
13	Кольцо поршня привода ИУБП-50(-80)	-М,-К,-Е,-ЕК	резина МБС, NBR	-	59.78	157.38
5	Кольцо фланца привода ИУБП-50	-К,-Е,-ЕК	резина МБС, NBR	-	59.78	-
32	Кольцо крышки сигнализатора ИУБП	-М,-К,-Е,-ЕК	резина МБС, NBR	17.08	17.08	17.08
24/1	Прокладка муфты трубопровода ИУБП-50(80)	-М,-К	резина ИР171, EPDM	-	82.96	124.44
24/2	Прокладка муфты трубопровода ИУБП--50(80)-С	-М,-К	силикон	-	165.92	248.88
24/3	Прокладка муфты трубопровода ИУБП-Ф-50(80)	-М,-К	фторопласт	-	347.70	486.78
24/4	Прокладка муфты трубопровода ИУБП-Е-50	-Е,-ЕК	резина ИР171, EPDM	-	82.96	-
24/5	Прокладка муфты трубопровода ИУБП-Е-50-С	-Е,-ЕК	силикон	-	165.92	-
24/6	Прокладка муфты трубопровода ИУБП-Е-50-Ф	-Е,-ЕК	фторопласт Ф-4	-	347.70	-
15/1	Прокладка корпуса ИУБП-32, (-50,-80)	-М,-К,-Е,-ЕК	резина ИР171, EPDM	200.00	107.36	181.78
15/2	Прокладка корпуса ИУБП-50(-80)-С	-М,-К,-Е,-ЕК	силикон	-	214.72	364.78
15/3	Прокладка корпуса ИУБП-50(-80)-Ф	-М,-К,-Е,-ЕК	фторопласт	-	248.88	574.62
8/1	Уплотнение затвора ИУБП-32, (-50, -80)	-М,-К,-Е,-ЕК	резина ИР171, EPDM	132.00	181.78	273.28
8/2	Уплотнение затвора ИУБП--50(80)-С	-М,-К,-Е,-ЕК	силикон	-	364.78	546.56
8/3	Уплотнение затвора ИУБП--50(80)-Ф	-М,-К,-Е,-ЕК	фторопласт	-	380.64	612.44
51	Кольцо пылезащитное ИУБП	-М	резина NBR	-	17.08	17.08
50/1	Манжета штока ИУБП	-М	резина EPDM, нж.ст.	-	538.02	538.02
50/2	Манжета штока ИУБП-С	-М	силикон, нерж. сталь	-	951.60	951.60
35	Манжета штока ИУБП-Ф комплект шевронных колец 4шт. Для СУ-Ф-50	-М,-К,-Е,-ЕК	фторопласт Ф-4	-	579.50	579.50
52/1	Ремкомплект ИУБП--50(80) (-М)	п14/1-4шт, п12-2шт, п13-2шт, п24/1-4шт, п15/1-2шт, п8/1-2шт, п51-1шт, п50/1-1шт		-	1870.26	2591.28
52/2	Ремкомплект ИУБП--50(80)-С (-М)	п14/2-4шт, п12-2шт, п13-2шт, п24/2-4шт, п15/2-2шт, п8/2-2шт, п51-1шт, п50/2-1шт		-	3419.66	4638.44
52/3	Ремкомплект ИУБП--50(80)-Ф (-М)	п16-1шт, п12-2шт, п13-2шт, п24/3-4шт, п15/3-2шт, п8/3-2шт, п51-1шт, п35-1шт		-	3725.88	5453.40
52/4	Ремкомплект ИУБП-К-50	п14/1-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п24/1-4шт, п15/1-2шт, п8/1-2шт		-	1315.16	-
52/5	Ремкомплект ИУБП-К-50-S	п14/1-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п15/1-2шт, п8/1-2шт		-	984.54	-
52/6	Ремкомплект ИУБП-К-50-С	п14/2-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п24/4-4шт, п15/2-2шт, п8/2-2шт		-	2450.98	-
52/7	Ремкомплект ИУБП-Е-50	п14/1-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п24/4-4шт, п15/1-2шт, п8/1-2шт		-	1315.16	-
52/8	Ремкомплект ИУБП-Е-50-S	п14/1-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п15/1-2шт, п8/1-2шт		-	984.54	-
52/9	Ремкомплект ИУБП-Е-50-С	п14/2-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п24/5-4шт, п15/2-2шт, п8/2-2шт		-	2450.98	-
52/13	Ремкомплект ИУБП-ПСК-50-S	Для клапана ИУБП-ПСК		-	1830.00	-

Детали клапанов ИУБП-М,-К,-Е 493216.001 Ду50					
Поз.	Наименование детали, обозначение, исполнение, применяемость		Материал детали	S-S	M-M
1	Привод ИУБП-Е-50-8(-6)-НЗ (-НО) с фитингом 8 (6)мм и глушителем. НЕ совместим с клапанами ИУБП-М, -К, -ЕК	-Е	AISI 430, AISI 304, 20X13,	17873.00	
2, 3	Корпус ИУБП-Е-02-50 (верхний), -20-50 (нижний)	-Е	AISI 304, 12X18H10T	7381.00	11102.00
2, 3	Корпус ИУБП-Е-03-50 (верхний), -22-50 (нижний)	-Е		6527.00	8418.00
3	Корпус ИУБП-Е-04-50 (нижний)	-Е		7381.00	12950.30
3	Корпус ИУБП-Е-05-50 (нижний)	-Е		6527.00	10248.00
6	Фитинг цанговый ИУБП-8 (-6) ВР-М12х1,25 под трубку 8(6)мм (-	-М	Латунь, пластик	225.70	
6	Фитинг цанговый ИУБП-8 (-6) НР-Г1/8" под трубку 8(6)мм (-К,-	-К,-Е,-ЕК	Латунь	274.50	
7	Пружина привода ИУБП-М-50 размеры: Ду50 8х66х135мм	-М	60С2А покрытие Ц9хр	1342.00	
7	Пружина привода ИУБП-Е-50 привода размер 8х66х99мм	-К,-Е,-ЕК	60С2А покрытие Ц9хр	1342.00	
11	Кольцо стопорное привода -50	-М,-К,-Е,-ЕК	Проволока д2мм нерж.	244.00	
18	Хомут стяжки корпусов ИУБП-50комплект из 2шт. без крепежа	-М,-К,-Е	AISI 430	915.00	
20,21	Стопор с шайбой фиксации ИУБП штока затвора и привода компл.	-М,-К,-Е,-ЕК	AISI 430, полиацетал	683.20	
28	Сальниковый узел СУ-Н-50. Не используется нажимная гайка и манжета. Стоимость без уплотнительных колец	-М,-К,-Е	AISI 304, 12X18H10T	4209.00	
46	Сальниковый узел СУ-Ф-50 с нажимной втулкой для установки шевронных колец из фторопласта п.35; Поставляется без уплотнений.	-М,-К,-Е	AISI 304, 12X18H10T	5978.00	
29	Шток затвора ИУБП-05-50-14X17H2 L=127мм		14X17H2	1866.60	
29	Шток затвора ИУБП-К-03-50 L=217мм	-М,-К	AISI 304, 12X18H10T	2745.00	
29	Шток затвора ИУБП-К-05-50 L=127мм	-М,-К	AISI 304, 12X18H10T	2745.00	
29	Шток затвора ИУБП-Е-03-50 L=202мм	-Е	AISI 304, 12X18H10T	2745.00	
29	Шток затвора ИУБП-Е-05-50 L=112мм	-Е	AISI 304, 12X18H10T	2745.00	
25	Шайба затвора ИУБП-50 конусная или комплект из 2-х шайб	Все	AISI 304, 12X18H10T	628.30	
17	Болт затвора ИУБП	Все	A2, AISI 304, 12X18H10T	225.70	
45	Катушка затвора ИУБП-50	-М,-К,-Е	AISI 304, 12X18H10T	1610.40	
10,19 20,21 26,27 30,31 33,38 39-43	Комплект сигнализатора ИУБП-М-50-МП для клапанов ИУБП-М в составе: крышка, скоба с конечными выключателями МП (подключены к клеммнику), шпилька с шайбой для срабатывания МП, стопор с шайбой, крепёж. Возможна установка ВБИ М12х65 1шт. в отверстие крышки снаружи вместо шпильки. (-М)		AISI 430, A2, пластик	2989.00	
10,20 21,31 33,38	Комплект сигнализатора ИУБП-М-50-ВБИ для клапанов ИУБП-М в составе: крышка, скоба под установку датчиков ВБИ М8х35 2шт. или датчика ВБИ-М12х65 1шт. в отверстие крышки снаружи вместо шпильки, , шпилька с шайбой для срабатывания ВБИ, стопор с шайбой, крепёж. Датчики в комплект не входят. (-М)		AISI 430, A2, пластик	2379.00	
10,19 20,21 26,27 30,31 33,38 39-43	Комплект сигнализатора ИУБП-Е-50-МП для клапанов ИУБП-К,-Е,-ЕК в составе: крышка, скоба с конечными выключателями МП (подключены к клеммнику), шпилька с шайбой для срабатывания МП, стопор с шайбой, крепёж. Возможна установка ВБИ-М12 1шт. в отверстие крышки снаружи вместо шпильки. (-Е)		AISI 430, A2, пластик	2989.00	
10,20 21,31 33,38	Комплект сигнализатора ИУБП-Е-50-ВБИ для клапанов ИУБП-К,-Е,-ЕК в составе: крышка, скоба под установку датчиков ВБИ М8х35 2шт., шпилька с шайбой для срабатывания ВБИ, стопор с шайбой, крепёж. Датчики в комплект не входят.		AISI 430, A2, пластик	2379.00	
	Выключатель индукционный ВБИ-М12-65-У2131Л для установки на крышку 19 взамен шпильки п.10; размер М12х65мм, 2-х пров.схема, светодиод, кабель 2м, производство Сенсор http://sensor-com.ru Екатеринбург.		-	1769.00	
27	Микровыключатель МП сигнализатора с крепёжом (-М, -К,-Е)		пластина AISI 430, крепёж А2	195.20	

Клапан ИУБП-Е.493216.001 Ду50

Клапан изображён
схематично



- 1 - корпус привода
- 2 - корпус -05-50
- 3 - корпус -03-50
- 4 - кольцо сигнализатора
- 5 - кольцо фланца привода
- 6 - фитинг цанговый для трубки 6 / 8мм
- 7 - пружина привода
- 8 - уплотнение затвора
- 9 - шток с поршнем привода
- 10 - шпилька сигнализатора
- 11 - стопорное кольцо привода
- 12 - кольцо штока привода
- 13 - кольцо поршня привода
- 14 - кольцо сальникового узла
- 15 - прокладка корпуса
- 16 - кольцо шайбы затвора
- 17 - болт затвора
- 18 - хомут стяжки корпусов
- 19 - крышка сигнализатора
- 20 - шайба фиксации стопора
- 21 - стопор штока затвора/привода
- 22 - гайка муфты
- 23 - штуцер конический муфты
- 24 - прокладка муфты
- 25 - шайба затвора
- 26 - кабельный ввод сигнализатора
- 27 - выключатель конечный
- 28 - сальниковый узел СУ-Н
- 29 - шток затвора
- 30 - клеммник сигнализатора
- 31 - шайба сигнализатора
- 32 - кольцо крышки сигнализатора
- 33 - скоба сигнализатора
- 34 - фланец привода верхний
- 35 - манжеты фторопластовые: кольцо нажимное, манжеты, кольцо опорное
- 36 - болт хомута
- 37 - гайка хомута
- 38 - гайка сигнализатора
- 39 - винт крышки сигнализатора
- 40 - шайба скобы сигнализатора
- 41 - гайка скобы сигнализатора
- 42 - винт конечного выключателя
- 43 - пластина конечного выключателя
- 44 - фильтр воздуха
- 45 - катушка затвора ИУБП-03-50
- 46 - сальниковый узел СУ-Ф
- 47 - фланец нажимной
- 48 - втулка нажимная
- 49 - кольцо втулки
- 50 - манжета резинометаллическая и кольцо нажимное

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.Сроки поставки деталей, уплотнений и ремкомплектов от 20 рабочих дней.

2. Обозначение детали клапана при заказе:
наименование —исполнение-условный проход. Например: **манжета ИУБП, ремкомплект ИУБП-К-50, шток затвора ИУБП-05-50, корпус ИУБП-02-50.**

3. Детали и уплотнения клапанов можно заказать в необходимом ассортименте от 1шт.

4. Выбор материала уплотнений клапана осуществляется заказчиком на основании рекомендаций проектировщиков, технологов. Наши рекомендации по применению материалов на средах: **резина ИР171, EPDM** - нежирные среды жирн. <3,8%; **силикон** - кислые среды, **пентасил** - жирные среды жирн. >3,8%.

5. В клапанах ИУБП-Е, -К установлен сальниковый узел новой конструкции СУ-Н п.28 с тремя кольцами п.14. В клапане ИУБП-М устанавливался сальниковый узел старой конструкции с манжетой

6. Присоединение клапана к трубопроводу:
М-М - муфтовое,
S-S - под приварку.